



Beispielhafte Darstellung

Zubehör

Verbund- marker

für FiberSpeed®

**Für die nachträgliche Kennzeichnung von FiberSpeed®-
Rohrverbänden im Graben.**

Vorteile:

- **mit Beschriftungsfeld zur Kabelkennzeichnung**
- **zur Kennzeichnung und Bündelung von Kabeln und Leitern**
- **Material: Spezialpolyethylen, halogenfrei**
- **Temperaturbeständigkeit: - 90 °C bis + 70 °C**
- **verschiedene Farben und Größen zur Auswahl**
- **Prägung möglich: Heiss- oder Tiefenprägung**
- **oder zur Direktbeschriftung mit Folienstift oder Kennzeichnung mit Laseretiketten**
- **Format Beschriftungsfeld: 60 × 20 mm**

Weitere Informationen

Farben



Artikelliste

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge in mm	Menge/ Verpackung
H80006521	für Bündel bis max. 40 mm Ø	170	200
H80006512	für Bündel bis max. 60 mm Ø	230	200
H80006522	für Bündel bis max. 95 mm Ø	340	200

Einheit: Stück
Verpackung: Pack

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Für alle Maßtoleranzen gelten die einschlägigen Normen wie z. B. DIN 16874, DIN 8074. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignungen für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Bei o.g. Maßen und Gewichten handelt es sich um Richtwerte. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Bei den gezeigten Abbildungen handelt es sich um Illustrationen und beispielhafte Darstellungen, die vom Original abweichen können.
© Copyright 2022 Dipl.-Ing. Dr. E. Vogelsang GmbH & Co. KG - Alle Darstellungen und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt.